



МЕБЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА

Как основное освещение


LEDERON



LEDERON

Светодиодная лента


Мощность: 28,8 Вт/метр
Напряжение питания: 24V
Цвет свечения: белый
Защита: IP 20

CE ROHS

D2000



Лента LED LDS 5050 120 W IP20 2D (two line) 24v



Лента LED LDS 5050 120 WW IP20 1D (one line) 24v





Лента LED LDS 5630 60 W IP20 (20-22lum) 24v LUX

Количество светодиодов /метр: 120
Размер диода, мм: 5 × 5
Напряжение питания: 24V
Цвет свечения: белый
Защита: IP 20

Количество светодиодов /метр: 120
Размер диода, мм: 5 × 5
Напряжение питания: 24V
Цвет свечения: теплый белый
Защита: IP 20

Количество светодиодов /метр: 60
Размер диода, мм : 5,6 × 3
Напряжение питания: 24V
Цвет свечения: белый, теплый белый
Защита: IP 20



Лента LED LDS 5050 120 RGB IP20 2D(two line) 12V

Количество светодиодов /метр: 120

Размер диода, мм : 5 × 5


Напряжение питания: 12V

Цвет свечения: RGB


Защита: IP 20




КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Сенсорный DMX контроллер STICK-DE3 в черном корпусе



Сенсорный DMX контроллер STICK-DE3 в белом корпусе



Контроллер управления температурой LD-touch panel color temperature 27960



Контроллер RGB в виде сенсорной панели LD-full color panel 27959



В нашем ассортименте широкий выбор контроллеров: RGB контроллеры, DMX контроллеры, WIFI, MUSIC, MAGIC, контроллеры на стену, диммеры и переключатели, усилители RGB сигнала.



WIFI контроллер RGB LD-RC-Wifi V1 controller (+remote) 5-24v 3x4A 28028

